

<https://www.gratisrijbewijsonline.be>
Les 28
Alcoholtest, alcoholslot, drugs

(Bekijk op de site eerst het filmpje dat bij deze les hoort = 5 minuten)

Alcohol

1. Waarom zijn alcohol en het besturen van een voertuig onverenigbaar?



Alcohol en autorijden gaan niet goed samen. Alcohol beïnvloedt het concentratievermogen, het oordelingsvermogen en de reactiesnelheid. De bestuurder raakt sneller vermoeid en kan zich overmoedig en roekeloos gaan gedragen.

Een dronken bestuurder vormt een gevaar, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Daarom organiseert de politie regelmatig alcoholcontroles.

2. Alcoholcontrole: voor wie?



Iedereen die een voertuig of een rijder bestuurt of op het punt staat om dat te doen op de openbare weg of op een openbare plaats, kan aan een alcoholcontrole worden onderworpen. Daaronder vallen dus ook fietsers en ruiters.

Ook een **rijinstructeur of begeleider** die iemand begeleidt of dat van plan is, kan gecontroleerd worden.

Net zoals de (vermoedelijke) veroorzaker van een verkeersongeval, of iemand die ertoe heeft bijgedragen, zelfs als hij zelf het slachtoffer is. Bijvoorbeeld een voetganger die oversteekt.

Passagiers, iemand die slaapt op een andere zetel dan die van de bestuurder, of voetgangers die niet betrokken zijn bij een ongeval, worden in principe niet gecontroleerd, al kan het soms wel.

Wie weigert om een ademtest, ademanalyse of bloedafname te ondergaan zonder geldige reden, wordt gestraft.

Ademtest

1. Wat is het?

Bij **een ademtest** wordt een draagbaar toestel gebruikt om alcoholsporen te detecteren in de uitgeademde lucht (lucht die uit de longen komt).



De bestuurder wordt gevraagd om krachtig te blazen (ongeveer 7 seconden) in het mondstuk van het toestel, tot het groene lampje oplicht.

Een aanhoudende fluittoon geeft aan dat er goed wordt geblazen.

Het resultaat verschijnt na enkele seconden op het scherm. Het toestel geeft een indicatie of de wettelijke alcohollimiet werd overschreden.

2. Het resultaat

"S" (Safe)

- De alcoholconcentratie is lager dan het wettelijk maximum.
- Je mag blijven rijden.

"A" (Alarm)

- Het resultaat is positief.
- De alcoholconcentratie is minstens 0,22 mg/l uitgeademde lucht (0,5 ‰), maar minder dan 0,35 mg/l (0,8 ‰).
- Je moet een ademanalyse ondergaan om het exacte alcoholgehalte te bepalen.

"P" (Positief)

- Het resultaat is positief.
- De alcoholconcentratie is minstens 0,35 mg/l (0,8 ‰).
- Je moet een ademanalyse ondergaan.



Opmerking:

Wie weigert een ademtest te ondergaan, wordt beschouwd als (P) positief en mag **6 uur lang niet rijden** (tijdelijk rijverbod).

Ademanalyse

1. Wat is het?



Een **ademanalyse** gebeurt met een toestel dat nauwkeurig de alcoholconcentratie meet in de uitgeademde lucht die uit de longblaasjes komt.

Het exacte resultaat verschijnt op het scherm (bijv. 0,35 mg/l).
Je krijgt ook een ticket met het resultaat en een kopie daarvan.

Wie weigert, wordt beschouwd als (P) positief en **mag 15 dagen lang niet rijden.**

2. Het resultaat

RESULTAAT
ADEMANALYSE

minder dan 0,22 mg/l



Minder dan 0,22 mg/l:
- je mag blijven rijden.

RESULTAAT
ADEMANALYSE

0,22 mg/l of meer
minder dan 0,35 mg/l



Tussen 0,22 en 0,35 mg/l:
- Je moet je (voorlopig) rijbewijs 3 uur afgeven.
- Je krijgt een boete.

RESULTAAT
ADEMANALYSE

0,35 mg/l of meer



Vanaf 0,35 mg/l:
- (ex) **Sinds februari 2026 wordt het rijbewijs voor 15 dagen ingehouden.**
- Je krijgt een boete.

Bloedafname



Als een ademtest of ademanalyse niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder naar het ziekenhuis is gebracht, wordt er een bloedstaal genomen.

Bijvoorbeeld bij astma of als de bestuurder te dronken is om te blazen, kan er meteen een bloedafname gebeuren. Dit gebeurt niet door de politie, maar door een arts.

Alcoholslot



De rechter kan een **alcoholslot** opleggen voor **1 tot 3 jaar** of zelfs **levenslang** aan **bestuurders** die een alcoholovertreding begaan.

Voor je de auto kan starten, moet je **in het alcoholslot blazen**.

Het toestel meet hoeveel alcohol er in je adem is. Is het alcoholgehalte **0,2 promille of meer**, dan **start de motor niet**.

Een alcoholslot **kan** worden opgelegd aan:

- bestuurders met **meer dan 0,8 promille alcohol**, bestuurders in **staat van dronkenschap**,
- **recidivisten** (herhaaldelijke overtreeders).

Een alcoholslot **moet verplicht** worden opgelegd aan:

- bestuurders met **minstens 1,8 promille alcohol**, *tenzij de rechter uitdrukkelijk beslist om geen alcoholslot op te leggen en dat motiveert*,
- **zware recidivisten** die **binnen 3 jaar tweemaal minstens 1,2 promille** hadden.

Drugs



Bij een **speekseltest** wordt gevraagd om met een wattenstaafje wat speeksel te verzamelen, zodat men het druggehalte kan meten.



De politie kan niet zomaar aan iemand vragen om een speekseltest af te leggen. Een speekseltest mag alleen worden afgenomen **als de politie een vermoeden heeft dat je onder invloed bent van drugs** en dit vermoeden moet gebaseerd zijn op objectieve vaststellingen.

MAAR: Ben je **betrokken bij een ongeval**, dan mag het altijd.



Als er drugs worden gedetecteerd:

- Moet je je **rijbewijs 12 uur afgeven**.
- Een onmiddellijke intrekking van je rijbewijs is mogelijk.

Je riskeert een rijverbod van maximaal 5 jaar.

Combinatie alcohol en drugs



De combinatie van alcohol en drugs is uiteraard nog gevaarlijker dan alcohol alleen.

Sommige medicijnen beïnvloeden het rijgedrag. Alcohol maakt die effecten nog gevaarlijker.

Beantwoord nu de oefenvragen van deze les

Onze leermethode is gebaseerd op **herhaling**.

Daarom is het belangrijk om eerst de **oefenvragen** die bij deze les horen te beantwoorden, voor je met de volgende les begint.

OPMERKING

Het is mogelijk dat er soms een oefenvraag is waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk in de theorie is vermeld. Maak je daar geen zorgen over. Zo leer je het antwoord op die vraag mocht deze tijdens het examen worden gesteld.